

INFORMASJON, OG KRAV TIL FG-GODKJENTE LÅSER.

INNHold:


1. FG-godkjente låsenheter (sikkerhetslåser) for fast montering.
 - 1.1 Låsenhet
 - 1.2 Låskasser
 - 1.3 Sylinder
 - 1.4 Sylinderbeslag
 - 1.5 Sikkehetssluttstykke
2. FG-godkjente hengellåser og hengellåsbeslag
3. FG-godkjente sykkel-, moped- og MC-låser

1. FG-GODKJENTE LÅSENHETER (SIKKERHETSLÅSER) FOR FAST MONTERING

FG-GODKJENTE LÅSENHETER FOR FAST MONTERING ER TESTET OG GODKJENT ETTER NORSK STANDARD, NS 3620 KLASSE 3, 4 ELLER 5.

Låsene deles inn i to **hovedtyper**, tilholderlåser og sylindrelåser, som kan skilles fra hverandre ved å se på nøkkelen.

Tilholderlås-nøkkel



Sylindrelås-nøkkel




1.1 LÅSENHET

Med låsenhet menes alle låsdeler som skal benyttes for å holde dørblad låst til karm, og for å holde de enkelte deler fast forankret i dør og karm.


En låsenhet er FG-godkjent når alle låsdeler som passer sammen er testet og godkjent. Med låsdeler menes: Låskasser, Sylindere, Sylinderbeslag/dørforsterkninger og Sikkerhetssluttstykker

Godkjente elektroniske låskasser og sluttstykker er kun tillatt brukt når de anvendes som nevnt i **”Krav til elektroniske låsesystemer der det stilles krav til FG-godskjent låsenhet i henhold til Beskyttelsesklasse B1”** utgitt av FG i 1999.

Tilholderlåsenhet:



Sylinderlåsenhet:




1. Låskasse
2. Dørforsterkning(nøkkelskilt)
m/gjennomgående skruer
3. Sikkerhetssluttstykke

1. Låskasse
2. Dobbelt sylinder
3. Sylinderbeslag
4. Sikkerhetssluttstykke

1.2 LÅSKASSER

Under hver av de to hovedtypene finnes låskasser med forskjellige reiletyper:




Reilelås

Reilelås
m/falle


Hakereilelås

Svingreilelås

1.3 SYLINDER




Oval sylinder



Rund sylinder


Ovale sylindere skal alltid ha FG-godkjent sylinderbeslag spesielt beregnet for slike.

1.4 SYLINDERBESLAG



Uten godkjent sylinderbeslag lar det seg raskt gjøre med enkelt håndverktøy å fjerne sylindere og åpne låsen.

1.5 SIKKERHETSSLUTTSTYKKE



2. FG-GODKJENTE HENGELÅSER OG HENGELÅSBESLAG

FG-godkjente hengelåser er testet og godkjent etter:

"Egenskapsnorm för hänglås" 78-08-2. Utgitt av Stöldskyddsföreningen (SSF) i Sverige eller "Norm för hänglås, Krav och Provning" 1993-04-15. Utgitt av Försäkringsförbundet i Sverige.

FG-godkjente hengelåsbeslag er testet og godkjent etter:

"Norm för hänglåsbeslag" 1986-09-02. Utgitt av Försäkringsselskapenes Serviceaktiebolag (FSAB) i Sverige eller "Norm för hänglåsbeslag" 1994-03-01. Utgitt av Försäkringsförbundet i Sverige.

Hengelåser og hengelåsbeslag godkjennes i fem klasser:

- klasse 1** : for bruk på vinduer
- klasse 2** : for bruk på dører, porter, gitter innvendig
- klasse 3-5** : for bruk på dører, porter, gitter utvendig

Det kreves godkjent hengelåsbeslag i klassene 3 - 5.

3. FG-GODKJENTE SYKKEL-, MOPED- OG MC-LÅSER

FG-godkjente sykkellåser er testet og godkjent etter "Normer for typegodkjente sykkellåser" utgitt i samarbeid mellom FSAB, Sverige og FG, Norge.

FG-godkjente mopedlåser er testet og godkjent etter "Egenskapsnorm för mopedlås" utgitt av Stöldskyddsföreningen (SSF) i Sverige.

FG-godkjente MC-låser er testet og godkjent etter "Egenskapsnorm för MC-lås" utgitt av Stöldskyddsföreningen (SSF) i Sverige.